

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ POLAIR

Экологичному
хладагенту –
ДА



СПЛИТ-СИСТЕМЫ И МОНОБЛОКИ

Крупнейший завод в Европе
20 лет на рынке профессионального холода
Европейское оборудование и технологии
100% сквозной контроль качества
Экологичные технологии производства




Холодильные машины POLAIR – эффективное решение **профессионального охлаждения** и оптимального хранения продуктов.

Холодильные машины POLAIR – моноблоки и сплит-системы – предназначены для охлаждения, замораживания продукции и поддержания температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.



Моноблок представляет собой единую конструкцию, в котором компрессорно-конденсаторный блок и испаритель выполнены в одном корпусе. Устанавливается в верхней части стены холодильной камеры.



Сплит-система состоит из двух отдельных блоков, соединенных между собой медными трубками в термоизоляции и кабелем питания и управления. Блоки сплит-системы можно размещать на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет использовать их в случаях, когда толщина стен камер и высота потолков помещений не позволяют установить моноблок.

Холодильные машины POLAIR предназначены для холодильных камер малого и среднего объема, установленных в помещениях с температурой окружающей среды от 0 до 45°C. Среднетемпературные холодильные машины поддерживают температуру от -10 до +10°C в холодильных камерах, низкотемпературные – от -25 до -15°C.

Экологичному хладагенту – ДА

В соответствии с Монреальским протоколом, который был ратифицирован Россией, выпускаемое оборудование должно работать на озонобезопасных хладагентах. Мы придерживаемся этой инициативы!

Холодильные машины POLAIR уже работают на озонобезопасном хладагенте R 404A.
Заботясь о будущем планеты – используйте озонобезопасный хладагент!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ POLAIR ЭТО:

- корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием – надежная защита от коррозии и механических воздействий
- повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам
- эффективная система оттаивания испарителя
- комплектующие от ведущих европейских производителей
- компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждой холодильной машины

ПРОСТОЙ МОНТАЖ:

- легкость монтажа, подключения и эксплуатации
- простота демонтажа и повторной установки

УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- удаление влаги из внутреннего объема камеры при повышенной влажности
- равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- возможность подключения дополнительного оборудования: освещения камеры, обогрева дверного проёма, клапана выравнивания давления (для низкотемпературных камер)
- опция «Зима-Лето» – для эксплуатации сплит-систем на улице (при температуре до -10°C)
- наличие пресостата высокого давления в сплит-системах с 2-мя вентиляторами на воздухоохладителе



Созданы
друг
для друга



ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

POLAIR
Искусство служить долго

ОАО «Полаир», 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ Москва-Сити, Башня С, 30 этаж.
Тел/факс: +7 (495) 937-64-07; www.polair.com; e-mail: info@polair.com