

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ40.В.00039  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680381  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения заявителя) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, (наименование и место нахождения изготовителя продукции) 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования (наименование и местонахождение органа по сертификации, машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по выдавшего сертификат соответствия) сертификации для защиты здоровья и имущества граждан", 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79, e-mail: tks-opt@mail.ru, фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Оборудование для предприятий общественного питания. Просеиватель муки вибрационный "Каскад". (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 5151-009-11440392-96. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
51 5129

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);(ГОСТ 27570.0-87 (р. 3-32), ГОСТ 27570.53-95, ГОСТ 12.2.092-94 (р. 3), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8437 80 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №38/604Э от 21.03.2012г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НИК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1051/12 от 06.03.2012г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.05.515.Д.004051.04.09 от 14.04.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.03.2012 по 21.03.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Имя по сертификации

Инициалы, фамилия

Подпись (эксперты)

Инициалы, фамилия



Иозеп Е.А.

Васильева Т.А.

