РОССИЯ ООО «ФРОСТО»



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ КУХОННЫЕ

КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01,

КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01,

КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01,

КИП-49П-5,0, КИП-49П-5,0-01

ПАСПОРТ



ВВЕДЕНИЕ

Внимание!

Настоящий Паспорт должен быть обязательно прочитан перед пуском плиты индукционной кухонной в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Паспорт должен находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы изделия.

Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плиты индукционные кухонные КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-49П-5,0, КИП-49П-5,0-01 (далее по тексту — плита) предназначены для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Плита соответствует требованиям ТР TC 010/2011 «О безопасности маоборудования» (сертификат соответствия Nº ЕАЭС RU RU.MX11.B00010/19 с 14.02.2019 по 13.02.2024), требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Декларация о соответствии EAЭС № RU Д-RU.MX11.B.00018/19 от 18.02.2019 по 13.02.2024), требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техниче-ЕАЭС средств» (Декларация соответствии RU 0 RU.MH10.B.00215/19 ot 22.02.2019 no 21.02.2024).

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2021.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики плиты приведены в таблице 1.

Эксплуатация плиты допускается при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до +40°С, относительной влажности до 65%, в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

Степень защищенности изделия ІРХ4.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице 2.

Таблица 2

Nº п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Плита	1
2	Регулируемые по высоте ножки	4
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1
5	Пакет полиэтиленовый	1
6	Упаковка	1

Таблица 1

	T T		таолица т				
Nº	Наименование параметра	КИП-29П-3,5,	КИП-29П-5,0,	КИП-49П-3,5,	КИП-49П-5,0,		
п/п		КИП-29П-3,5-01	КИП-29П-5,0-01	КИП-49П-3,5-01	КИП-49П-5,0-01		
1	Номинальное напряжение, В	23	30		00		
2	Род тока	однофазный, переменный		трехфазный с нейтралью,			
			одпофазный, переменный		переменный		
3	Частота тока, Гц			0	T		
4	Количество конфорок (зон нагрева), шт.	2	2	4	4		
5	Количество индукционных модулей	2	2	4	4		
6	Максимальная потребляемая мощ-	3,5*	5,0*	3,5*	5,0*		
	ность при работе одной конфорки, кВт		0,0	0,0			
7	Максимальная потребляемая мощ-	2x3,5=7,0*	2x5,0=10,0*	4x3,5=14,0*	4x5,0=20,0*		
	ность при работе всех конфорок, кВт	2,3,3-1,0	2,0,0-10,0	470,0-14,0			
8	Максимальная допустимая нагрузка на		20				
0	одну конфорку (зону нагрева), кг		20				
9	Частота индукционного модуля	20 кГц - 30 кГц					
10	Температура включения вентиляторов						
10	на задней стенке, не более, ⁰С	53					
4.4	Температура отключения вентиляторов						
11	на задней стенке, не менее, °С	33					
12	Конструкция фильтра	Нержавеющая сталь, жироулавливающий					
	Габаритные размеры, не более, мм:						
	- ширина;	448	448	840	840		
13	- глубина;	900	900	900	900		
	- высота (высота ножек регулируется)	940-960	940-960	940-960	940-960		
4.4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
14	Масса, кг, не более	52	53	84	85		
15	Срок службы, лет	10					
16	Корректированный по А уровень звуко-	70					
	вои мощности, дъх, не оолее						
* Допускается отклонение мощности в рабочем режиме от +5 до -10%;							

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01, КИП-49П-3.5. КИП-49П-3.5-01. КИП-49П-5.0. КИП-49П-5.0-01 зав. № , изготовленная на ООО «ФРОСТО» соответствует ТУ 28.93.15-001-90751075-2016 и признана годной для эксплуатации. Дата выпуска: «____» ____ 20 ___ г. личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-49П-5,0, КИП-49П-5,0-01 подвергнута на ООО «ФРОСТО» консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Дата консервации: «_____» _____ 20 ____ г. Консервацию произвел подпись Изделие после консервации принял подпись 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-49П-5,0, КИП-49П-5,0-01 упакована на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. Дата упаковывания: «____» ____ 20 ____ г. Упаковку произвел МΠ подпись

подпись

Изделие после упаковки принял

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты – 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения плиты – 1 год с даты изготовления.

Срок службы плиты – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона. При проведении гарантийного ремонта обязательно заполнение Талона на гарантийный ремонт (Приложение A).

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- при нарушении сроков технического обслуживания, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИ-ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для определения причин их выхода из строя и своевременного принятия мер для исключения отказов.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «Фросто» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62,

+7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: hot-frosto@abat.ru

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАР-КЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85 e-mail: <u>market@abat.ru</u>

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.), Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-Ф3, третья от 26.11.2001 г. №146-Ф3, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-Ф3) с изменениями и дополнениями 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 декабря 2012 г., 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 29 июня, 13 июля 2015 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями и дополнениями от 20.10.1998~N~1222, от 02.10.1999~N~1104, от 06.02.2002~N~81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003~N~421, от 01.02.2005~N~49, от 08.02.2006~N~80, от 15.12.2006~N~770, от 27.03.2007~N~185, от 27.01.2009~N~50, от 21.08.2012~N~842, от 04.10.2012~N~1007, от 05.01.2015~N~6, от 19.09.2015~N~994, от 23.12.2015~N~1406)

Рекламации направлять по адресу предприятия - изготовителя: 428020, Россия, Чувашская Республика-Чувашия,

г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 гост 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.

При хранении свыше 12 месяцев владелец изделия необходимо произвести переконсервацию по ГОСТ 9.014-78.

Упакованные изделия следует транспортировать автомобильным, железнодорожным, авиационным или речным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованных плит при хранении и транспортировании допускается не более чем в два яруса по высоте.

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 2

			T		таолица 2
Дата	Вид техническо- го обслуживания	Краткое содержа- ние выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и под- пись	
				выполнивше- го работу	проверивше- го работу

		Приложени	1e A	
		ООО «ФРОО	СТО»	
		428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21		
		ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТІ	ИЙНЫЙ РЕМОНТ	
		1 Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-2 КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-4		
Корешок талона № 1 КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-49П-5,0, КИП-49П-5,0-01 Изъят « »20 г. Выполнены работы	M.П.	КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-2	Вщиком)) ———————————————————————————————————	
На гарантийный рем КИП-29П-3,5, КИП-2 КИП-49П-3,5, КИП-4	(Линия отреза)			
На ге КИП- КИП-	(Лин			

		Приложе	ние А	
		ООО «ФРО	ОСТО»	
		428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ		
		1 Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП	-29П-5,0, КИП-29П-5,0-01,	
она № 2 Выполнены работы		№	(подпись)	
Корешок тал 5,0-01, 5,0-01 Г.	M.П.			
индукционной кухонноі КИП-29П-5,0, КИП-29П- КИП-49П-5,0, КИП-49П- 	ou)	Исполнитель	Владелец	
(цион 29П-6		(фамилия, имя, отчество)	(подпись)	
индукционно! КИП-29П-5,0, КИП-49П-5,0, 		(наименование предприятия, выполнившего рем и его адрес)	ОНТ 	
нт плиты инд 7-3,5-01, КИП 7-3,5-01, КИП Изъят « Исполнитель		м.П.		
На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной КИП-29П-3,5, КИП-29П-5,0, КИП-29П-5,0, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-49П-5,0, КИП-49П-5,0, КИП-49	(Линия отреза)	(должность и подпись руководителя предприятия, выпол	пнившего ремонт)	

			Приложение А		
			ООО «ФРОО	СТО»	
			428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ		
			1 Плита индукционная кухонная КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-2 КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-4	9П-5,0, КИП-29П-5,0-01, 9П-5,0, КИП-49П-5,0-01	
			№(месяц, год выпуска)		
			2[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поста	звщиком)]	
			М.П.	(подпись)	
5оты			3(дата ввода изделия в экс М.П.	плуатацию)	
ы ра	Ф.И.О		Выполнены работы	(подпись)	
она № 3 Выполнены работы			Выполнены рассты		
Корешок талона № I, I					
ок тал		М.П.			
opeш',	1				
К Іой П-5,0-01, П-5,0-01	ись)				
нной 29П-5 19П-5 20	(подпись)				
На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонн КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-29П-5,0, КИП-29 КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, КИП-49П-5,0, КИП-49 Изъят « »2			Исполнитель	Владелец	
индукционно КИП-29П-5,0, КИП-49П-5,0,			(фамилия, имя, отчество)	(подпись)	
ндук ИП-2 ИП-4	- 인 		(наименование предприятия, выполнившего ремонт		
1ТЫ И 01, К 01, К	Исполнитель		и его адрес) М.П.		
типп тн 1-3,5-01 1-3,5-01 Изъят «	1спол				
ремон 7-29П 7-49П			(должность и подпись руководителя предприятия, выполнив	зшего ремонт)	
HBIŽ KAT KAT					
На гарантийный ремонт плиты КИП-29П-3,5, КИП-29П-3,5-01, КИП-49П-3,5, КИП-49П-3,5-01, Изъят «_		pesa)			
ı гаре IП-29 IП-49		(Линия отреза)			
)			