


**Урна для фуд-корта
УФ - 610/220**



Руководство по эксплуатации

ATESY

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание

Урна для фуд-корта УФ-610/220 (далее изделие) предназначена для использования вместе с емкостью для мусора, помещенной внутрь урны . Мусор попадает в емкость через заслонку.

Изделие выполнено из нержавеющей стали.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Общие указания.

1.1. Изделия предназначены для установки в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С, с относительной влажностью не более 60 % при 20 °С.

1.2. Перед пуском в эксплуатацию снять защитную пленку со всех поверхностей.

2. Технические характеристики.

	Параметр	Значение
2.1	Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) мм	610x610x1065
2.2	Масса, кг	24,5
2.3	Максимальный размер помещаемой емкости (длина x ширина x высота) мм	480x540x670


3. Подготовка к работе и порядок работы.

3.1. После распаковывания удалить защитную пленку со всех поверхностей.

3.2. Собрать изделие как показано на рисунке 1.



3.3 Все детали соединяются между собой при помощи винтов самонарезающих поз.1 (см. таблица в разделе 5.)

3.4. Заслонка и дверца навешиваются в соответствии с рис.1.



Крепление дверцы

Крепление заслонки



Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70

Шайба 5 096 ГОСТ 11371-78

Винт В2.М5-6gx16.58.096ГОСТ 17473-80

Рис. 1 – Общий вид

ОП.08.000.000РЭ изм.00

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

4.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

4.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону: **(495) 995-95-99**

5. Комплект поставки.

№	Наименование	К-ВО
1	Винт DIN 968-ST4.2x13-R-H-A3J	26
2	Винт В2.М5-6gx16.58.096 ГОСТ 17473-80	4
3	Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70	4
4	Шайба 5 096 ГОСТ 11371-78	8
6	Основание	1
7	Стенка задняя	1
8	Крыша	1
9	Перемычка	1
10	Заслонка	1
11	Дверь	1
12	Боковина левая	1
13	Боковина правая	1
14	Ручка	1

ОП.04.000.000РЭ изм.00

6. Сведения о приемке.

Урна для фуд-корта УФ-610/220

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Принято ОТК

м.п.

АТЕСИ

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1

т/ф (495) 995-95-99

info@atesy.info www.atesy.ru