

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ40.B.00038
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680380
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по сертификации для защиты здоровья и имущества граждан". 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79. e-mail: tks-opt@mail.ru. фактический адрес: 199034, г Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Оборудование для предприятий общественного питания. Аппарат блинный "Масленица". ТУ 5151-019-11440392-2001.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
51 5123

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753); (ГОСТ 27570.0-87 (р. 3-32), ГОСТ 27570.36-92, ГОСТ 12.2.092-94 (р. 3), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8419 81

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №37/604Э от 21.03.2012г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НПК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1050/12 от 06.03.2012г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.05.515.Д.001270.02.06 от 27.02.2006г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2012 по 21.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Иозел Е.А.

Васильева Т.А.